

Auftraggeber

ciaras AG
Industriestrasse 135
9200 Gossau
Schweiz

Münster, 28.03.2025

Zertifikat

Dermatest GmbH bescheinigt hiermit, dass der Bedarfsgegenstand

Agrar Reiniger MR-91

mittels einer offenen Epikutantestung an 30 Probanden mit diversen Hauttypen unter fachärztlicher dermatologischer Kontrolle und gemäß internationalen Richtlinien auf Hautverträglichkeit geprüft wurde.

Studiennummer ST-ET-2025-00041


Es kam zu keinerlei relevanten Hautreaktionen im Testareal nach einmaliger Applikation des Produktes.

Somit wurde das Produkt aus klinisch-dermatologischer Sicht

„sehr gut“

vertragen und kann als „**dermatologisch getestet**“ deklariert werden. Aufgrund des Studiendesigns und der bestätigten Hautverträglichkeit kann für das Testprodukt das Dermatest® Garantie Siegel vergeben werden.

Prüfmonat und Prüfjahr (03/25) sind im Siegel enthalten.



Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest® GmbH • dermatest.com
Nevinghoff 30 • 48147 Münster